

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  
Nr.

Gesamt

## **Los 01 Bestattungen**

### **01.1 Erdbestattung**

Die Preise für die Bestattungen sind als Mittelpreise unabhängig von der Lage oder Art (Familien-, Doppel-, Einzel- oder Reihengrab) der Grabstätte und unabhängig ob Nachbelegung oder Neubelegung zu kalkulieren.

Leistungen:

Erdaushub nach DIN EN 15017, einschließlich Grabverbau und Sicherung des Grabrandes.

Grabränder dürfen nicht mit dem Erdaushub, Maschinen, Geräten und dergleichen belastet werden. Ein Schutzstreifen von 0,6 m ist freizuhalten. Je nach örtlichen Verhältnissen ist daher der Erdaushub abzufahren oder z.B. in speziellen Erdcontainern, die neben dem Grab aufgebaut werden können, gesondert zu lagern.

Sicher aufliegende, trittsichere Beerdigungsbohlen, z.B. Profilroste mit einer Mindestbreite von 0,40 m, sind auszulegen. In alten engbelegten Grabfeldern können mit einer schriftlichen Ausnahmegenehmigung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft schmalere Roste von mindestens 0,30 m eingesetzt werden. Nach den Ausschachtungsarbeiten ist das offene Grab gegen das Hineinstürzen von Personen abzudecken. Hierfür eignen sich besonders klappbare Grablaufroste. Gemäß Friedhofsatzung beträgt die Mindestüberdeckung des Sarges 90 cm, max. zulässige Größe der Säрге: höchstens 2m lang, max. 75 cm hoch und im Mittel 75 cm breit. Für den Grabaushub, insbesondere für die erforderlichen Verbaumaßnahmen, ist in aller Regel ein freies Raummaß von mind. 0,90 m Breite x 2,30 m Länge erforderlich. Da fast überall nicht standsichere Böden gem. Definition in GBG2 vorliegen, sind regelmäßig geeignete Verbaumaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften vorzusehen. Ggf. vorgefundene Urnen- bzw. Sargreste oder Leichenteile werden 30cm tiefer gelegt und mit Erde bedeckt.

Sarg ab der Trauerhalle zum Grab befördern einschließlich Stellung der Sargträger inklusive Blumen zum Grab bringen, Sarg in Grab ablassen. Dekoration des Erdaushubs gem. DIN 15017 Nr. 3.7.6.4: Tücher zum Aushängen des Grabes, Rasenmatten, Tücher, Tannen- oder Fichtenreisig zur Abdeckung des Grabaushubes. Nach Herablassen des Sarges und Ende der Trauerfeierlichkeiten an der Grabstelle: Schließen des Grabes mit Anlage eines provisorischen Grabhügels. Die Grabstelle und Nachbargräber sind zu reinigen. überhöhtes Verfüllen des Grabes, verdichten, fachgerechte Entsorgung der übrig gebliebenen Erdstoffe auf Kosten des AN.

.....

### **01.2 Urnenbeisetzung**

Die Preise für die Beisetzungen sind als Mittelpreise unabhängig von der Lage oder Art (Urnengemeinschaftsanlage, Reihengrab) der Grabstätte und unabhängig ob Nachbelegung oder Neubelegung zu kalkulieren.

Leistungen:

Abräumen der Grabstätte und Erdaushub nach DIN EN 15017. Der Erdaushub ist unauffällig seitlich zu lagern.

Ggf. vorgefundene Urnenreste werden 30cm tiefer gelegt und mit Erde bedeckt.

## Leistungsverzeichnis Ausschreibung hoheitliche Aufgaben

LV Friedhöfe Schleusingen

19.02.2021

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Nr.

Gesamt

Urne ab der Trauerhalle zum Grab tragen und beisetzen, inklusive Blumen zum Grab bringen. Nach Beisetzung der Urne und Ende der Trauerfeierlichkeiten die Urnengrabstelle schließen. Die Grabstelle und Nachbargräber sind zu reinigen. Fachgerechte Entsorgung der übrig gebliebenen Erdstoffe auf Kosten des AN.

.....

### 01.3 Exhumierung auf behördliche Anordnung

Vor Beginn der Arbeiten sind alle verfügbaren Informationen über den zu exhumierenden oder umzubettenden Leichnam einzuholen, das Arbeitsverfahren und die Sicherheitsvorkehrungen (v.a. Schutzausrüstung der Arbeiter) ist den Gegebenheiten und Vorgaben der Behörden anzupassen.

Leistungen:

Erdaushub nach DIN EN 15017, einschließlich Grabverbau und Sicherung des Grabrandes. Grabränder dürfen nicht mit dem Erdaushub, Maschinen, Geräten und dergleichen belastet werden. Ein Schutzstreifen von 0,6 m ist freizuhalten.

Gemäß der heutigen Friedhofsatzung beträgt die Mindestüberdeckung des Sarges 90 cm, früher waren jedoch auch Tiefgräber zulässig. Da nicht standsichere Böden gem. Definition in GBG2 vorliegen, sind geeignete Verbaumaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften vorzusehen. Ausgrabung des Sarges und der Leiche bzw. der -reste einschließlich ggf. notwendiger Umsargung. Das Behältnis ist je nach Einzelfall in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den Behörden festzulegen und wird gesondert abgerechnet.

Nach Exhumierung: Schließen des Grabes mit Anlage eines provisorischen Grabhügels. Die Grabstelle und Nachbargräber sind zu reinigen. überhöhtes Verfüllen des Grabes, verdichten. Fachgerechte Entsorgung der übrig gebliebenen Erdstoffe auf Kosten des AN.

Die Leistung wird nach tatsächlich angefallenen Stundenaufwand bezahlt. In den Stundensatz einzukalkulieren ist der Einsatz von Fachkräften einschließlich aller ggf. erforderlichen Materialien, Maschinen und Geräte.

.....

### 01.4 Umbettung Erdbestattung.

Die Preise sind als Mittelpreise unabhängig von der Lage, Bestattungstiefe oder Art (Familien-, Doppel-, Einzel- oder Reihengrab) der Grabstätte zu kalkulieren.

Leistungen:

Erdaushub nach DIN EN 15017, einschließlich Grabverbau und Sicherung des Grabrandes. Grabränder dürfen nicht mit dem Erdaushub, Maschinen, Geräten und dergleichen belastet werden. Ein Schutzstreifen von 0,6 m ist freizuhalten.

Gemäß der heutigen Friedhofsatzung beträgt die Mindestüberdeckung des Sarges 90 cm, früher waren jedoch auch Tiefgräber zulässig. Da nicht standsichere Böden gem. Definition in GBG2 vorliegen, sind geeignete Verbaumaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften vorzusehen.

# Leistungsverzeichnis Ausschreibung hoheitliche Aufgaben

19.02.2021

LV Friedhöfe Schleusingen

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Nr.

Gesamt

Ausgrabung des Sarges und der Leiche bzw. der -reste einschließlich ggf. notwendiger Umsargung in das von den Angehörigen bereitgestellten Behältnis.

Schließen des Grabes mit Anlage eines provisorischen Grabhügels. Die Grabstelle und Nachbargräber sind zu reinigen. Überhöhtes Verfüllen des Grabes, verdichten. Fachgerechte Entsorgung der übrig gebliebenen Erdstoffe auf Kosten des AN.

.....

## 01.5 Umbettung Urne

Ausgraben der Urne, Öffnen, Schließen der neuen Grabstätte und Beisetzung der Urne

.....

---

### Gesamtsumme

Los 01 Bestattungen

MwSt. 19,0 %

**Gesamtsumme inkl. MwSt.**

.....

.....

.....

---

## Los 02 Bewirtschaftung Feierhalle

### 02.1 Bewirtschaftung der Trauerhalle für Trauerfeiern

#### Reinigungsarbeiten vor und nach der Feier:

Stellen und Absaugen der Stühle, Aufwischen des Vorraumes, Fegen des Vorplatzes, Reinigung der Trauerhalle inkl. Toilettenanlage

Trauerfeier: Öffnen und Schließen der Trauerhalle in Abstimmung mit dem die Trauerfeier durchführenden Bestattungsunternehmen. Entgegennahme des Sarges bzw. der Urne zur Trauerfeier.

Bedienung der Heizung: In den Wintermonaten ist die Trauerhalle vorzuheizen, in der Regel reicht das Anstellen der Heizung frühmorgens, in sehr kalten Perioden ist ggf. auch das Anstellen der Heizung am Vorabend erforderlich. Nach den Trauerfeiern ist die Heizung wieder abzustellen.

Bedienung der Beschallungsanlage: Betreuung der Beschallungsanlage während der Trauerfeiern, Einstellung des Mikrofones für Redner, Einlegen, Start und Stopp der Musikstücke in Abstimmung mit dem die Trauerfeier durchführenden Bestattungsunternehmen.

Der Einheitspreis ist durchschnittlich je Trauerfeier zu kalkulieren unabhängig vom Wochentag oder von der Anzahl der Trauerfeiern an einem Tag. Während der Woche findet meist nur eine Trauerfeier am Tag statt, an Wochenenden finden häufig mehrere Trauerfeiern im Abstand von zwei Stunden statt. Die Reinigungsarbeiten sind auch zwischen zwei Trauerfeiern erforderlich.

.....

# Leistungsverzeichnis Ausschreibung hoheitliche Aufgaben

19.02.2021

LV Friedhöfe Schleusingen

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Nr.

Gesamt

**02.2** Räumen und Streuen des Parkplatzes und des Vorplatzes der Trauerhalle. Streumaterial ist vom AG bereitzustellen.

.....

**02.3** Bewirtschaftung Kühlzelle

Öffnen und Schließen der Kühlzelle nach Anforderung, Entgegennahme von Verstorbenen, Dokumentieren der Nutzung, Reinigen

.....

**02.4** Bewirtschaftung Abschiedsraum

Öffnen und Schließen des Abschiedsraums nach Vereinbarung, Entgegennahme von Verstorbenen, Reinigen

.....

---

**Gesamtsumme**

Los 02 Bewirtschaftung Feierhalle

MwSt. 19,0 %

**Gesamtsumme inkl. MwSt.**

.....

.....

.....

---

## Los 03 Sozialbestattung

**03.1** Sozialbestattung

Einäscherung:

inkl. Sarg, Zubehör, Verbrauchsmaterial, Arbeitsaufwand

Transport/Lagerung:

Abholung, Transport, Träger, Kühlzelle

Allgemeine Kosten:

1. und 2. Leichenschau, Verwaltungsgebühren, Telefon, Porto

Der AN übernimmt nach Beauftragung durch den AG alle anfallenden Aufgaben der Sozialbestattung. Dies beinhaltet den Transport, die Einäscherung sowie die Einholung aller notwendigen Unterlagen und Durchführung aller Formalitäten. Die Urnenkapsel und Unterlagen sind dem AG anschließend zu übergeben.

.....

---

**Gesamtsumme**

Los 03 Sozialbestattung

MwSt. 19,0 %

**Gesamtsumme inkl. MwSt.**

.....

.....

.....

**Leistungsverzeichnis Ausschreibung hoheitliche Aufgaben**  
LV Friedhöfe Schleusingen

19.02.2021

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  
Nr.

Gesamt

**Zusammenfassung der Gliederungspunkte**

01 Titel Bestattungen	.....
02 Titel Bewirtschaftung Feierhalle	.....
<b>Zwischensumme:</b>	.....
03 Sozialbestattung	.....
<b>Gesamtsumme</b> Friedhöfe Schleusingen	.....
	MwSt. 19,0 % .....
<b>Gesamtsumme inkl. MwSt.</b>	.....

---

**Anmietung Räume Trauerhalle**

Jahresmiete

Die nutzbaren Raumflächen betragen insgesamt ca. 90 m<sup>2</sup>.  
Nebenkosten werden gesondert abgerechnet.

**Gesamt:** .....